


## Einrichtung E-Mail Konto



### Der Absender:

Der Absender wird in Anführungszeichen hinterlegt, danach kommt die Mailadresse. Es dürfen keine Sonderzeichen genutzt werden.

Beispiel: „HP Test“ [hptest@hausperfekt.de](mailto:hptest@hausperfekt.de)

Beim Empfänger wird der Bereich zwischen den Anführungszeichen angezeigt.

### Account:

Muss beim Provider oder Systembetreuer erfragt werden. (Meistens die E-Mailadresse)

### /Passwort/Passwort wiederholen:

Muss beim Provider oder Systembetreuer erfragt werden

### /Posteingangsserver/Postausgangsserver/ POP3/IMAP

Müssen beim Provider oder Systembetreuer erfragt werden. Falls nicht die Standardports genutzt werden können die Ports nach einem Doppelpunkt angefügt werden.

Beispiel: *pop3.Hausperfekt.de:993*

### weitere Einstellungen

weitere Optionen

Posteingangsserver Optionen

verschlüsselter Verbindungstyp:  S SSL

Gesicherte Kennwortauthentifizierung erforderlich

Postausgangsserver Optionen

Der Postausgangsserver erfordert Authentifizierung

Benutzername:

Passwort:

verschlüsselter Verbindungstyp:  T TLS


Gesicherte Kennwortauthentifizierung erforderlich

Ok Abbrechen

Müssen beim Provider oder Systembetreuer erfragt werden.

- S = SSL
- T = TLS
- N = keine

## Exchange:



Account\ Benutzername muss beim Zugriff auf einen Exchange Server per IMAP/POP3 in folgendem Format angegeben werden: Domäne\Benutzername\Mailbox

Die Mailbox muss nur angegeben werden, wenn mehrere Mailboxen für diesen Benutzer hinterlegt sind und eine explizit angesprochen werden soll oder der Verbindungsaufbau nicht funktioniert.

**Standard E-Mail:** definiert, die zu benutzende E-Mail Adresse für die Porttooptimierung und welche E-Mail Adresse als erstes zum Versenden vorgeschlagen werden soll.

**mit Konto senden:** muss für die Porttooptimierung eingeschaltet sein, wenn diese Adresse als Versandadresse genutzt werden soll.

**mit Konto empfangen:** legt fest ob E-Mails auch abgeholt werden sollen, oder ob diese Adresse nur zum Versand bestimmt ist.

**E-Mail vom Server löschen:** werden neue E-Mails vom Server abgeholt, werden diese mit aktivierter Einstellung, nach dem abrufen, gelöscht, andernfalls nur als gelesen markiert.

**Konto automatisch aktualisieren:** Ruft neue E-Mails automatisch beim Öffnen des Mailprogrammes ab.

**Automatische Archivierung:** Schlägt im Posteingang, Zuweisungen, basierend auf der Absenderadresse, vor, bei ausgehenden E-Mails wird geprüft, ob der Empfänger

bei einer Adresse hinterlegt ist und archiviert die E-Mail automatisch, wenn die Zuweisung eindeutig ist. **Hat Auswirkungen auf die Geschwindigkeit!**

**Signatur:** Unterstützt alle System Schriftarten und Farben, sowie weitere Textstrukturierungsmöglichkeiten:

